

CRCC
Regione Liguria

RIUNIONE CRCC

16 Aprile 2008

Controllo di Qualità Regionale Emocomponenti

INIZIO Progetto Gennaio 2008

Bilancio 1 Trimestre 2008


Dott.ssa Licia De Apollonia



CRCC
Regione Liguria

CdQ Emocomponenti Mese riferimento: Marzo 2008

Tipo Prodotto sottoposto a CdQ	Codice UNI STRUTTURE TRASFUSIONALI LIGURI									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Sangue intero	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Concentrato Eritrocitario	X					X		X		X
Concentrato Eritrocitario privo di buffy coat	X	X	X	X	X	X			X	X
Emazie Lavate	X									X
Concentrato Eritrocitario privo di leucociti	X		X	X				X	X	X
Controllo sterilità	X	X	X	X	X	X			X	X
Emolisi	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Concentrato Piastrinico da singola unità da PRP						X				
Concentrato Piastrinico da singola unità da buffy coat		X		X	X		X		X	
Concentrato Piastrinico da Pool di buffy coat			X	X					X	
Concentrato Piastrinico da Piastrinoaferesi										
Concentrato Piastrinico da Plasmapiastrinoaferesi/Eritropiastrinoaferesi	X		X			X		X	X	X
Plasma fresco congelato/Plasma da aferesi	X	X	X	X	X			X	X	X



CRCC
Regione Liguria

Controllo Qualità Emocomponenti


Strutture Partecipanti

Denominazione Strutture	Gennaio	Febbraio	Marzo
La Spezia			
Lavagna			\
Gaslini	x	x	x
San Martino	x	x	x
Galliera	x		x
Villa Scassi	x	x	x
Sestri Ponente	x	x	x
Voltri	x	x	x
Savona	x	x	x
Santa Corona	x	x	x
Imperia	x	x	x



CRCC
Regione Liguria


CdQ Emocomponenti



CONFORMITA' VOLUME: 450 mL +/- 10 %



**Emocomponente COD UNI: 02
Emazie Concentrate**




CONFORMITA' Hb: > o uguale a 45 g/U




CRCC
Regione Liguria

CdQ Emocomponenti




CONFORMITA' < 50 x 10⁹ / l




CONFORMITA' CONTA PIASTRINICA : > 2 x 10¹¹/U



Emocomponente COD UNI: 19
Concentrato Piastrinico da Pool di Buffy coat



CONFORMITA' CONTA PIASTRINICA: $> 2,5 \times 10^{11}/U$



CRCC
Regione Liguria

CdQ Emocomponenti


MISCELLANEA

STERILITA'



NUMERO PRODOTTI
CONFORMI: 42


LEUCOCITI
RESIDUI EMASIE
LEUCODEPLETE



METODICA
CITOFUORIMETRICA: 4

EMOCROMO: 3 (C)

EMOLISI



CONTROLLO METODICA
FOTOMETRICA: 5


CONTROLLO VISIVO: 4




CRCC
Regione Liguria

CdQ Emocomponenti


CONCLUSIONI




COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE STRUTTURE




**VERIFICA DELLA METODOLOGIA DI
ESECUZIONE**



**CONTROLLO EMOCOMPONENTI
SU UNICA SACCA**



**CONTROLLI di QUALITA' ESTERNI
DIPARTIMENTALI ?**



CRCC
Regione Liguria

CdQ Emocomponenti

Grazie

al

Gruppo di Studio che ha elaborato i Form:

RAQ SIT Galliera: Sig.ra Cristina Fagioli

SIT San Martino: Dott.ssa Anna Gremmo

SIT Santa Corona: Dott. Alberto Garrone

SIT Gaslini: Sig. Massimo Solari